

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΒΟΥΤΕΣ & ΜΠΑΟΥΛΑ



Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ
Για ηλεκτρονικές παραγγελίες EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ 5%.

Καταψύκτες μπαούλα για επαγγελματική χρήση
(με αεριζόμενο κοντέσερ)



- Αξιόπιστο και λειτουργικό.
- Υψηλής αντοχής για σκληρή χρήση.



μοντέλο	εξωτερικές διαστάσεις μχπχυ(μ)	εσωτερικές διαστάσεις μχπχυ(μ)	χωρ/τπτα Lt	ικανότητα ψύξης	
IRAKLIS 26	0,90x0,73x0,87	0,79x0,52x0,71	300	-18 / -25 °C	340
IRAKLIS 36	1,18x0,73x0,87	1,06x0,52x0,71	400	-18 / -25 °C	380
IRAKLIS 46	1,38x0,73x0,87	1,27x0,52x0,71	500	-18 / -25 °C	430
IRAKLIS 56	1,65x0,73x0,87	1,53x0,52x0,71	560	-18 / -25 °C	470

Δυνατότητα παραγωγής με ανοξείδωτο καπάκι κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



1 Βασικός εξοπλισμός

Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας & περιστροφικός θερμοστάτης.
Δυνατότητα κλειδώματος.

Τέσσερις (4) ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου.
Εσωτερικός κάδος από λευκή λαμαρίνα μη τοξική.
Αεριζόμενο condenser.

1
2
3
4
5

2 Προαιρετικός εξοπλισμός

Σχάρα χώρισμα 12

Καλάθι 10



EKTOR
SGL

Καταψύκτες με συρόμενα τζάμια



 CRYSTAL 

● Ιδανικό για την προβολή
και προώθηση
κατεψυγμένων προϊόντων.

μοντέλο	εξωτερικές διαστάσεις μχπχ(μ)	εσωτερικές διαστάσεις μχπχ(μ)	χωρ/τητα Lt	ικανότητα ψύξης
EKTOR 16 SGL	0,65x0,64x0,90	0,53x0,52x0,74	160	-18 / -25 °C 390
EKTOR 26 SGL	0,90x0,64x0,90	0,79x0,52x0,74	260	-18 / -25 °C 410
EKTOR 36 SGL	1,18x0,64x0,90	1,06x0,52x0,74	360	-18 / -25 °C 470
EKTOR 46 SGL	1,43x0,64x0,90	1,32x0,52x0,74	460	-18 / -25 °C 520
EKTOR 56 SGL	1,65x0,64x0,90	1,53x0,52x0,74	560	-18 / -25 °C 640



Βασικός εξοπλισμός

- 1 Ένδειξη θερμοκρασίας.
- 2 Τέσσερις (4) ρόδες για την εύκολη μετακίνηση.
- 3 Περιστροφικός θερμοστάτης.
- 4 Σωλήνας αποχέτευσης.
- 5 Εξατμιστής χαλκοσωλήνα.
- 6 Αεριζόμενο κοντένσερ.
- 7 Εσωτερικός κάδος από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα.

Προαιρετικός εξοπλισμός

- 1 Σχάρα χώρισμα **12**
- 2 Καλάθι **10**



Τα χρώματα στα πλαστικά μέρη των ψυγείων είναι ενδεικτικά και μπορούν να αλλάξουν χωρίς άλλη προειδοποίηση

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ
Για ηλεκτρονικές παραγγελίες EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ 5%.

Καταψύκτες με συρόμενα γυάλινα
κουρμπαριστά τζάμια

VENUS
SGL



 CRYSTAL 

● Ιδανικό για την προώθηση
παγωτού και κατεψυγμένων
προϊόντων.

μοντέλο	εξωτερικές διαστάσεις μχπχ(μ)	εσωτερικές διαστάσεις μχπχ(μ)	χωρ/τητα Lt	ικανότητα ψύξης	
VENUS 26 SGL	0,90x0,64x0,86	0,79x0,52x0,71	240	-18 / -26 °C	440
VENUS 36 SGL	1,18x0,64x0,86	1,06x0,52x0,71	340	-18 / -26 °C	495
VENUS 46 SGL	1,44x0,68x0,86	1,32x0,56x0,71	440	-18 / -26 °C	535
VENUS 56 SGL	1,65x0,64x0,86	1,53x0,52x0,71	540	-18 / -26 °C	665



1 Βασικός εξοπλισμός

Ένδειξη θερμοκρασίας.

Τέσσερις (4) ρόδες για την εύκολη μετακίνηση.

Περιστροφικός θερμοστάτης.

Σωλήνας αποχέτευσης.

Εξατμιστής χαλκοσωλήνα.

Αεριζόμενο κοντένσερ.

Εσωτερικός κάδος από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα.

2 Προαιρετικός εξοπλισμός

Σχάρα χώρισμα 12

Καλάθι 10



Τα χρώματα στα πλαστικά μέρη των ψυγείων είναι ενδεικτικά και μπορούν να αλλάξουν χωρίς άλλη προειδοποίηση

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ
Για ηλεκτρονικές παραγγελίες EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ 5%.

CRYSTALLITE

Βούτες Κατάψυξης με συρόμενα τζάμια



CRYSTALLITE 25

● Υψηλής ποιότητας.

● Μεγάλη επφάνεια για ιδανική προβολή των προϊόντων.



CRYSTALLITE 20



CRYSTALLITE 15



μοντέλο	εξωτερικές διαστάσεις μήπχυ(μ)	χωρ/τηπτα Lt	ικανότητα ψύξης	
CRYSTALLITE 15	1,55x0,91x0,84	600	-18 / -25 °C	950
CRYSTALLITE 20	2,00x0,91x0,84	800	-18 / -25 °C	1100
CRYSTALLITE 25	2,50x0,91x0,84	1050	-18 / -25 °C	1350

Βασικός εξοπλισμός

1 Ένδειξη Θερμοκρασίας με δύο (2) θερμόμετρα (Εκτός CRYSTALLITE 15).

2 Περιστροφικός θερμοστάτης.

3 Αποχέτευση.

4 Ψυχώμενο χώρισμα (Εκτός CRYSTALLITE 15).

5 Ρόδες για εύκολη μετακίνηση (Οι δύο με φρένο).

Προαιρετικός εξοπλισμός

1 Σχάρα χώρισμα 12

2 Καλάθι 14

